



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Nombre del organismo contratante	Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
---	---------------------------------------

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	licitacion publica	Nro	979	Ejercicio:	2008
	ETAPA UNICA				
Encuadre legal:	LEY Nº 2.095 ART. 31º				
Actuado:	PCIUDAD EXP 15690/2008				
Rubro comercial:	Pinceles, Pinturas, Sopletes para Pintar, Selladores y Adhesivos				
Objeto de la contratacion:	Adqicision de Pinceles, Pintura, Sopletes para pintar, Selladores y Adhesivos.-				
Costo del pliego:	\$ 10				

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO AV SARMIENTO 630 - 16º PISO CONTRAFRENTE CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As	Las ofertas seran presentadas en el Area de Compras y Recepción de Ofertas hasta el 22 de Julio de 2008 a las

CONSULTA DE PLIEGOS

Lugar/Dirección	Día y Hora
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO AV SARMIENTO 630 - 16º PISO CONTRAFRENTE CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As	La consulta del Pliego se realizara en el Area de Compras y Contrataciones, Sarmineto 630 Piso 13º (frente). De

VENTA DE PLIEGOS

Lugar/Dirección	Día y Hora
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO AV SARMIENTO 630 - 16º PISO CONTRAFRENTE CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As	Los pliegos seran retirados del Area de Compras y Contrataciones, Sarmiento 630 Piso 13º (frente). De Lunes a Viernes de 10 a 15 Hs.-

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Día y Hora
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO AV SARMIENTO 630 - 16º PISO CONTRAFRENTE CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As	22 de Julio de 2008 a las 14:00 horas



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES

Ren.	Cantidad	U. Medida	Cod. Catálogo	Descripción	Muestra
1	24,000000	Unidad	255-00801000-00006692	ENTONADOR UNIVERSAL - Concentrado de color para teñir pintura, color indistinto - Nota: La repartición solicitante deberá indicar el color y tipo de	No

Observaciones del ítem:

EN CAJAS POR 6 UNIDADES.
03 CAJAS EN COLOR MARRON, 03 CAJAS EN COLOR AMARILLO, 03 CAJAS EN COLOR NEGRO, 03 CAJAS EN COLOR AZUL, 03 CAJAS EN COLOR ROJO, 03 CAJAS EN COLOR OCRE, 03 CAJAS EN COLOR VERDE Y 03 CAJAS EN VIOLETA.

Ren.	Cantidad	U. Medida	Cod. Catálogo	Descripción	Muestra
2	8,000000	Unidad	255-00801000-00006696	ESMALTE SINTETICO (PINTURA) - Acabado semi-mate y mate, blanca y colores claros (Ordenanza N° 40.361 \"Sello IRAM\") - De película dura, de excelente terminación. Pigmento constituido exclusiva o fundamentalmente por aluminio, bronce o cobre. Solución, en un disolvente orgánico, de una resina alquídica, con o sin adición de otros componentes y que seca por una acción combinada de evaporación, oxidación y polimerización Precauciones de seguridad: Producto inflamable. No apagar con agua. Usar arena o extintores a base	No

Observaciones del ítem:

RECIPIENTE DE 20LTS. COLOR BLANCO

Ren.	Cantidad	U. Medida	Cod. Catálogo	Descripción	Muestra
3	5,000000	Unidad	255-00801000-00011522	BARNIZ ALQUIDICO - Para exterior, acabado brillante - Alquídico, homogéneo y sin sediment, no tendrán olores aNormales o desagradables Nota: Demás exigencias deberán ajustarse a la Norma IRAM N° 1228. La repartición usuaria deberá indicar el acondicionamiento.	No

Observaciones del ítem:

RECIPIENTE POR 20 LTS.

Ren.	Cantidad	U. Medida	Cod. Catálogo	Descripción	Muestra
4	5,000000	Unidad	255-00801000-05070125	ACEITE DE LINO - - Nota: La repartición usuaria deberá indicar el tipo de acondicionamiento.	No

Observaciones del ítem:

ENVASES DE 18 LTS.



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES

Ren.	Cantidad	U. Medida	Cod. Catálogo	Descripción	Muestra
5	8,000000	Unidad	255-00801000-09016042	<p>PINTURA LATEX (ACRILICO) - Para exterior, (Ordenanza N° 40.361 "Sello IRAM") - Pintura al agua, tipo emulsión, de alto poder cubritivo para uso exterior, de acabado mate y semimate, con fines decorativos y de protección.</p> <p>BRILLO: El usuario indicará el tipo de brillo que desea, mate o semimate. En caso de omitirlo se considerará que hace referencia al mate</p> <p>VEHICULO: Consistirá fundamentalmente de una emulsión acuosa estable de polímeros sintéticos, tales como estireno acrílico, homopolímeros y copolímeros del acetato de vinilo, acrílicos, y vinil acrílicos, etc. obtenidos por polimerización en emulsión.</p> <p>OLOR: La pintura no tendrá olores anormales, desagradables ni irritantes.</p> <p>PERMANENCIA DE CARACTERISTICAS: La pintura envasada en su recipiente original, llenos y sin abrir, almacenados a temperatura comprendida entre 0° y 40°C, mantendrá sus características durante un lapso de 12 meses a partir de la fecha de entrega.</p> <p>SEGURIDAD: Producto no inflamable</p> <p>Nota: Demás exigencias deberán ajustarse a la Norma IRAM 1077</p>	No

Observaciones del ítem:
RECIPIENTE DE 20 L. EN COLOR BLANCO

Ren.	Cantidad	U. Medida	Cod. Catálogo	Descripción	Muestra
6	37,000000	Unidad	255-00801000-00000000	Pinturas, Enduidos, Barnices y Productos Afines	No

Observaciones del ítem:
RECIPIENTE POR 4LTS.
04 UNIDADES EN COLOR BERMELLON, 29 UNIDADES EN COLOR AMARILLO Y 04 UNIDADES EN COLOR NARANJA.

Especificación técnica:
ESMALTE SINTETICO(PINTURA)- ACABADO SEMI-MATE Y MATE, BLANCA Y COLORES CLAROS(ORDENANZA N° 40.361 "SELLO IRAM")- DE PELICULA DURA, DE EXCELENTE TERMINACION. PIGMENTO CONSTITUIDO EXCLUSIVA O FUNDAMENTALMENTE POR ALUMINIO, BRONCE O COBRE. SOLUCION, EN UN DISOLVENTE ORGANICO, DE UNA RESINA ALQUIDICA, CON O SIN ADICION DE OTROS COMPONENTES Y QUE SECA POR UNA ACCION COMBINADA DE EVAPORACION, OXIDACION Y POLIMERIZACION. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: PRODUCTO INFLAMABLE. NO APAGAR COMN AGUA. USAR ARENA O EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO. NOTA: DEMAS EXIGENCIAS

Ren.	Cantidad	U. Medida	Cod. Catálogo	Descripción	Muestra
7	24,000000	Unidad	255-00801000-00000000	Pinturas, Enduidos, Barnices y Productos Afines	No

Observaciones del ítem:
RECIPIENTE DE 4 LTS.
08 UNIDADES EN COLOR NEGRO, 08 UNIDADES EN COLOR VERDE INGLES Y 08 UNIDADES EN COLOR AZUL MARINO.

Especificación técnica:
ESMALTE SINTETICO(PINTURA)- ACABADO SEMI-MATE Y MATE, BLANCA Y COLORES CLAROS(ORDENANZA N°

**ESPECIFICACIONES**

40.361"SELLO IRAM")- DE PELICULA DURA, DE EXCELENTE TERMINACION. PIGMENTO CONSTITUIDO EXCLUSIVA O FUNDAMENTALMENTE POR ALUMINIO, BRONCE O COBRE. SOLUCION, EN UN DISOLVENTE ORGANICO, DE UNA RESINA ALQUIDICA, CON O SIN ADICION DE OTROS COMPONENTES Y QUE SECA POR UNA ACCION COMBINADA DE EVAPORACION, OXIDACION Y POLIMERIZACION. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: PRODUCTO INFLAMABLE. NO APAGAR COMN AGUA. USAR ARENA O EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO. NOTA: DEMAS EXIGENCIAS

Ren.	Cantidad	U. Medida	Cod. Catálogo	Descripción	Muestra
8	3,000000	Unidad	255-00801000-00000000	Pinturas, Enduidos, Barnices y Productos Afines	No

Observaciones del ítem:

RECIPIENTE DE 20 L. EN COLOR OCRE.

Especificación técnica:

PINTURA LATEX (ACRILICO)-PARA EXTERIOR, (ORDENANZA Nº 40361"SELLO IRAM") - PINTURA AL AGUA, TIPO EMULSION, DE ALTO PODER CUBRITIVO, PARA USO EXTERIOR, DE ACABADO MATE Y SEMIMATE, CON FINES DECORATIVOS Y DE PROTECCION.

Ren.	Cantidad	U. Medida	Cod. Catálogo	Descripción	Muestra
9	8,000000	Unidad	255-00803000-00006694	ENDUIDO PLASTICO - Al agua - Consistirá, fundamentalmente, en una emulsión acuosa estable de un polímero o copolímero sintético, como ser butadieno-estireno, estireno-acrílico, homopolímero y copolímero de poli (acetato de vinilo), emulsiones acrílicas y vinílico-acrílicas, obtenidas por polimerización en emulsión y con pequeñas cantidades de otros aditivos Las características de las pinturas usadas para este tipo de elemento son: pintura al agua tipo emulsión y pintura esmalte sintético. Los enduidos se entregarán en color blanco, pudiendo ser coloreado de acuerdo con lo	No

Observaciones del ítem:

RECIPIENTE POR 20 LTS.

Ren.	Cantidad	U. Medida	Cod. Catálogo	Descripción	Muestra
10	8,000000	Unidad	255-00803000-05020348	FIJADOR - Imprimación fijadora y selladora al aceite - Transparente, mejorador de la adherencia de la pintura de terminación en paredes pulverulentas o entizadas, de secado mate Nota: La repartición usuaria deberá indicar el tipo	No

Observaciones del ítem:

RECIPIENTE POR 10 LTS.

Ren.	Cantidad	U. Medida	Cod. Catálogo	Descripción	Muestra
11	5,000000	Unidad	255-00803000-05024174	CONVERTIDOR DE OXIDO - Color indistinto - Elaborado con resinas alquídicas modificadas y aditivos especiales que complejan e inactivan el óxido de hierro. Nota: La repartición usuaria deberá	No

Observaciones del ítem:

RECIPIENTE POR 20 LTS. COLOR BLANCO

**ESPECIFICACIONES**

Ren.	Cantidad	U. Medida	Cod. Catálogo	Descripción	Muestra
12	100,000000	Unidad	296-00802000-00013821	RODILLO DE POLYESTER - De 10 cm, con	No
13	50,000000	Unidad	296-00802000-05064886	PINCEL CHATO - De cerda porcina, con mango de madera, para superficies angostas, N° 10 A - Nota: Demás exigencias deberán ajustarse a la Norma IRAM 1201	No
14	50,000000	Unidad	296-00802000-05064887	PINCEL CHATO - De cerda porcina, con mango de madera, para superficies angostas, N° 15 A - Nota: Demás exigencias deberán ajustarse a la Norma IRAM 1201	No
15	50,000000	Unidad	296-00802000-05064888	PINCEL CHATO - De cerda porcina, con mango de madera, para superficies angostas, N° 20 A - Nota: Demás exigencias deberán ajustarse a la Norma IRAM 1201	No
16	50,000000	Unidad	296-00802000-05064889	PINCEL CHATO - De cerda porcina, con mango de madera, para superficies angostas, N° 25 A - Nota: Demás exigencias deberán ajustarse a la Norma IRAM 1201	No
17	50,000000	Unidad	296-00802000-05064890	PINCEL CHATO - De cerda porcina, con mango de madera, para superficies angostas, N° 30 A - Nota: Demás exigencias deberán ajustarse a la Norma IRAM 1201	No
18	50,000000	Unidad	296-00802000-05064925	RODILLO DE LANA DE OVEJA - De 22 cm, con mango	No



CLAUSULAS PARTICULARES

Forma de pago:

30 DIAS HABLES Los pagos se efectuaran dentro de los treinta (30) dias de presentada la respectiva factura en el Centro Unico de Recepcion de Documentacion de Pago.-

Plazo de mantenimiento de la oferta:

30 días hábiles A partir del Acto de Apertura de Ofertas.-

Plazo y lugar de entrega único

Plazo:

En el menor plazo posible dentro de los diez (10) dias de recepcionada la correspondiente Orden de Compra.-

Lugar:

DELEGACION PARQUE DE LA CIUDAD
ESCALADA 4501
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Observaciones

Nota: Los productos deberan poseer una fecha de vencimiento no anaterior a diez (10) meses contados a partir de la fecha de entrega.-

SE DEBERA INDICAR EN LA OFERTA LA MARCA QUE SE COTIZA.-

Alternativa sello IRAM:

Constando en la oferta que cumple con la norma IRAM de que se trata, esta alternativa solo se tomara en cuenta en caso de no haber ofertas validas con sello IRAM, Homologacion o Certificacion. En la oferta debera constar concretamente si el producto ofrecido responde al sello, homologacion y certificacion.-

CONFORMIDAD DEFINITIVA PARA PINTURAS CON NORMA IRAM:

La misma se extendera dentro de los veinte (20) dias habiles de recepcionado el producto especificado con dichos renglones supeditado a la intervencion del personal tecnico que designe el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.-

Moneda de cotización:

PESOS

Opción a Prorroga:

Si, según Pliego de Bases y Condiciones