

**EGRESOS CLASIFICADOS SEGÚN CAPITULOS CIE - 10 - OMS****Hospital de Salud Mental JOSE BORDA****Ministerio de Salud - GCABA****Año 2006**

<b>Capítulos CIE - 10 - OMS</b>	<b>Egresos</b>	
	<b>Nro</b>	<b>%</b>
Cap V Trastornos mentales y del comportamiento	1299	96,4
Cap VI Enf. del sistema nervioso	8	0,6
Cap XVIII Sintomas, signos y hallazgos	40	3,0
Cap XXI Factores que influyen en el estado de salud	1	0,1
<b>Total</b>	<b>1348</b>	<b>100,0</b>

**EGRESOS Y PROMEDIO DE DIAS DE ESTADA CLASIFICADOS SEGÚN CATEGORIAS DIAGNOSTICAS DE TRES DIGITOS - CIE - 10 - OMS ORDENADAS POR FRECUENCIAS**

Hospital de Salud Mental JOSE BORDA

Ministerio de Salud - GCABA

Año 2006

Categorías diagnósticas de tres dígitos - CIE - 10 - OMS ordenadas por frecuencias	Egresos			Prom. D.Estada
	Nro	%	% Acum.	
F20 Esquizofrenia	358	26,6	26,6	620,0
F19 T/ment. y comp. uso múltiples drogas/sust.psicooact.	170	12,6	39,2	41,9
F60 Trast.específicos de la personalidad	149	11,1	50,3	64,8
F23 Trast.psicóticos agudos y transitorios	116	8,6	58,9	95,8
F10 T/mentales y comp.por uso de alcohol	114	8,5	67,3	333,5
F44 Trast.disociativos [de conversión]	90	6,7	74,0	165,9
F22 Trast.delirantes persistentes	82	6,1	80,1	245,2
F32 Episodio depresivo	48	3,6	83,6	130,3
F31 Trastorno afectivo bipolar	46	3,4	87,1	240,2
F70 Retraso mental leve	42	3,1	90,2	381,0
R45 Síntomas/signos que involucran estado emocional	40	3,0	93,1	148,1
F06 O/t mentales por lesión/disf.cerebral y enf.física	28	2,1	95,2	107,7
F25 Trast.esquizoafectivos	9	0,7	95,9	268,1
G40 Epilepsia	7	0,5	96,4	742,1
F71 Retraso mental moderado	6	0,4	96,9	747,3
F03 Demencia, no especificada	5	0,4	97,2	1132,8
F21 Trast.esquizotípico	5	0,4	97,6	373,8
F79 Retraso mental, no especificado	5	0,4	98,0	1312,6
F29 Psicosis de origen no orgánico, n/e	4	0,3	98,3	248,0
F99 Trastorno mental, n/e	4	0,3	98,6	17,3
F30 Episodio maníaco	3	0,2	98,8	157,7
F34 Trast.del humor [afectivos] persistentes	3	0,2	99,0	65,3
F14 T/mentales y comp.por uso cocaína	2	0,1	99,2	102,0
F33 Trastorno depresivo recurrente	2	0,1	99,3	529,0
F09 Trast.mental orgánico o sintomático, n/e	1	0,1	99,4	235,0
F16 T/mentales y comp.por uso alucinógenos	1	0,1	99,4	27,0
F39 Trast.del humor [afectivo], n/e	1	0,1	99,5	303,0
F41 Otros trast.de ansiedad	1	0,1	99,6	18,0
F48 Otros trastornos neuróticos	1	0,1	99,7	94,0
F50 Trast.de la ingestión de alimentos	1	0,1	99,7	17,0
F72 Retraso mental grave	1	0,1	99,8	284,0
F84 Trast.generalizados del desarrollo	1	0,1	99,9	425,0
G30 Enfermedad de Alzheimer	1	0,1	100,0	20,0
Z91 Historia personal de factores de riesgo, NCOP	1	0,1	100,0	13,0
<b>Total</b>	<b>1348</b>	<b>100,0</b>		

**EGRESOS Y PROMEDIO DE DIAS DE ESTADA CLASIFICADOS SEGÚN CATEGORIAS  
DIAGNOSTICAS DE TRES DIGITOS - CIE - 10 - OMS  
Hospital de Salud Mental JOSE BORDA  
Ministerio de Salud - GCABA  
Año 2006**

<i>Categorías diagnósticas de tres dígitos CIE - 10 - OMS</i>	<i>Egresos</i>	<i>Promedio Dias Estada</i>
F03 Demencia, no especificada	5	1132,8
F06 O/t mentales por lesión/disf.cerebral y enf.física	28	107,7
F09 Trast.mental orgánico o sintomático, n/e	1	235,0
F10 T/mentales y comp.por uso de alcohol	114	333,5
F14 T/mentales y comp.por uso cocaína	2	102,0
F16 T/mentales y comp.por uso alucinógenos	1	27,0
F19 T/ment. y comp. uso múltiples drogas/sust.p psicoact.	170	41,9
F20 Esquizofrenia	358	620,0
F21 Trast.esquizotípico	5	373,8
F22 Trast.delirantes persistentes	82	245,2
F23 Trast.psicóticos agudos y transitorios	116	95,8
F25 Trast.esquizoafectivos	9	268,1
F29 Psicosis de origen no orgánico, n/e	4	248,0
F30 Episodio maníaco	3	157,7
F31 Trastorno afectivo bipolar	46	240,2
F32 Episodio depresivo	48	130,3
F33 Trastorno depresivo recurrente	2	529,0
F34 Trast.del humor [afectivos] persistentes	3	65,3
F39 Trast.del humor [afectivo], n/e	1	303,0
F41 Otros trast.de ansiedad	1	18,0
F44 Trast.disociativos [de conversión]	90	165,9
F48 Otros trastornos neuróticos	1	94,0
F50 Trast.de la ingestión de alimentos	1	17,0
F60 Trast.específicos de la personalidad	149	64,8
F70 Retraso mental leve	42	381,0
F71 Retraso mental moderado	6	747,3
F72 Retraso mental grave	1	284,0
F79 Retraso mental, no especificado	5	1312,6
F84 Trast.generalizados del desarrollo	1	425,0
F99 Trastorno mental, n/e	4	17,3
G30 Enfermedad de Alzheimer	1	20,0
G40 Epilepsia	7	742,1
R45 Síntomas/signos que involucran estado emocional	40	148,1
Z91 Historia personal de factores de riesgo, NCOP	1	13,0
<b>Total</b>	<b>1348</b>	<b>293,6</b>

**EGRESOS CLASIFICADOS SEGÚN CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS DE TRES DÍGITOS - CIE - 10 - OMS Y RESIDENCIA HABITUAL**  
**Hospital de Salud Mental JOSE BORDA**  
**Ministerio de Salud - GCABA**  
**Año 2006**

<i>Categorías diagnósticas de tres dígitos CIE - 10 - OMS</i>	<i>Residencia Habitual</i>			<i>Sin esp.</i>	<i>Total</i>
	<i>C.Fed.</i>	<i>Con.</i>	<i>Otros</i>		
F03 Demencia, no especificada	3	2			5
F06 O/t mentales por lesión/dif.cerebral y enf.física	11	11	3	3	28
F09 Trast.mental orgánico o sintomático, n/e	1				1
F10 T/mentales y comp.por uso de alcohol	77	24	4	9	114
F14 T/mentales y comp.por uso cocaína	1		1		2
F16 T/mentales y comp.por uso alucinógenos			1		1
F19 T/ment. y comp. uso múltiples drogas/sust.p psicoact.	129	24	4	13	170
F20 Esquizofrenia	168	141	15	34	358
F21 Trast.esquizotípico	1	4			5
F22 Trast.delirantes persistentes	53	17	6	6	82
F23 Trast.psicóticos agudos y transitorios	59	38	7	12	116
F25 Trast.esquizoafectivos	6	3			9
F29 Psicosis de origen no orgánico, n/e	2	1		1	4
F30 Episodio maníaco	2	1			3
F31 Trastorno afectivo bipolar	27	14	2	3	46
F32 Episodio depresivo	32	13	1	2	48
F33 Trastorno depresivo recurrente	2				2
F34 Trast.del humor [afectivos] persistentes	2	1			3
F39 Trast.del humor [afectivo], n/e				1	1
F41 Otros trast.de ansiedad	1				1
F44 Trast.disociativos [de conversión]	49	26	5	10	90
F48 Otros trastornos neuróticos	1				1
F50 Trast.de la ingestión de alimentos		1			1
F60 Trast.específicos de la personalidad	97	30	9	13	149
F70 Retraso mental leve	11	15	3	13	42
F71 Retraso mental moderado	2	3		1	6
F72 Retraso mental grave	1				1
F79 Retraso mental, no especificado	3	1		1	5
F84 Trast.generalizados del desarrollo	1				1
F99 Trastorno mental, n/e	1	1		2	4
G30 Enfermedad de Alzheimer	1				1
G40 Epilepsia	5	1	1		7
R45 Síntomas/signos que involucran estado emocional	26	6	3	5	40
Z91 Historia personal de factores de riesgo, NCOP	1				1
<b><i>Total</i></b>	<b>776</b>	<b>378</b>	<b>65</b>	<b>129</b>	<b>1348</b>
<b><i>% Total</i></b>	<b>57,6</b>	<b>28,0</b>	<b>4,8</b>	<b>9,6</b>	<b>100,0</b>





Categorías diagnósticas de tres dígitos	Sexo	Grupos de edad									Total	
		- 15	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85-94		95 y +
F44 Trast.disociativos [de conversión]	Varón		15	30	22	10	11	1				89
	Mujer		1									1
	<b>Total</b>		<b>16</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>				<b>90</b>
F48 Otros trastornos neuróticos	Varón			1								1
	Mujer											
	<b>Total</b>			<b>1</b>								<b>1</b>
F50 Trast.de la ingestión de alimentos	Varón											
	Mujer			1								1
	<b>Total</b>			<b>1</b>								<b>1</b>
F60 Trast.específicos de la personalidad	Varón		22	54	37	13	5	1				132
	Mujer		5	9			2		1			17
	<b>Total</b>		<b>27</b>	<b>63</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>149</b>
F70 Retraso mental leve	Varón		9	14	6	4	5	3	1			42
	Mujer											
	<b>Total</b>		<b>9</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>			<b>42</b>
F71 Retraso mental moderado	Varón		1	3	2							6
	Mujer											
	<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>							<b>6</b>
F72 Retraso mental grave	Varón			1								1
	Mujer											
	<b>Total</b>			<b>1</b>								<b>1</b>
F79 Retraso mental, no especificado	Varón		1	1	2		1					5
	Mujer											
	<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>1</b>					<b>5</b>
F84 Trast.generalizados del desarrollo	Varón			1								1
	Mujer											
	<b>Total</b>			<b>1</b>								<b>1</b>
F99 Trastorno mental, n/e	Varón			2				1	1			4
	Mujer											
	<b>Total</b>			<b>2</b>				<b>1</b>	<b>1</b>			<b>4</b>
G30 Enfermedad de Alzheimer	Varón										1	1
	Mujer											
	<b>Total</b>										<b>1</b>	<b>1</b>

Categorías diagnósticas de tres dígitos	Sexo	Grupos de edad									Total	
		- 15	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85-94		95 y +
G40 Epilepsia	Varón			1	2		4					7
	Mujer											
	<b>Total</b>			<b>1</b>	<b>2</b>		<b>4</b>					<b>7</b>
R45 Síntomas/signos que involucran estado emocional	Varón		6	11	12	4	5	2				40
	Mujer											
	<b>Total</b>		<b>6</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>				<b>40</b>
Z91 Historia personal de factores de riesgo, NCOP	Varón		1									1
	Mujer											
	<b>Total</b>		<b>1</b>									<b>1</b>
<b>Total</b>	<b>Varón</b>		<b>207</b>	<b>391</b>	<b>324</b>	<b>213</b>	<b>134</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>3</b>		<b>1299</b>
	<b>Mujer</b>		<b>8</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>49</b>
	<b>Total</b>		<b>215</b>	<b>407</b>	<b>331</b>	<b>224</b>	<b>138</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>3</b>		<b>1348</b>
<b>Total</b>	<b>Varón</b>		<b>96,3</b>	<b>96,1</b>	<b>97,9</b>	<b>95,1</b>	<b>97,1</b>	<b>92,0</b>	<b>80,0</b>	<b>100,0</b>		<b>96,4</b>
	<b>Mujer</b>		<b>3,7</b>	<b>3,9</b>	<b>2,1</b>	<b>4,9</b>	<b>2,9</b>	<b>8,0</b>	<b>20,0</b>			<b>3,6</b>
	<b>Total</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>

**EGRESOS CLASIFICADOS SEGÚN CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS DE TRES DÍGITOS - CIE - 10 - OMS Y  
CONDICIÓN DE EGRESO**

**Hospital de Salud Mental JOSE BORDA**

**Ministerio de Salud - GCABA**

**Año 2006**

<i>Categorías diagnósticas de tres dígitos CIE - 10 - OMS</i>	<i>Condición de egreso</i>		<i>Total</i>	<i>Tasa de letal. (%)</i>
	<i>Altas</i>	<i>Def.</i>		
F03 Demencia, no especificada	4	1	5	20,0
F06 O/t mentales por lesión/disf.cerebral y enf.física	27	1	28	3,6
F09 Trast.mental orgánico o sintomático, n/e	1		1	
F10 T/mentales y comp.por uso de alcohol	112	2	114	1,8
F14 T/mentales y comp.por uso cocaína	2		2	
F16 T/mentales y comp.por uso alucinógenos	1		1	
F19 T/ment. y comp. uso múltiples drogas/sust.p psicoact.	170		170	
F20 Esquizofrenia	347	11	358	3,1
F21 Trast.esquizotípico	5		5	
F22 Trast.delirantes persistentes	80	2	82	2,4
F23 Trast.psicóticos agudos y transitorios	113	3	116	2,6
F25 Trast.esquizoafectivos	9		9	
F29 Psicosis de origen no orgánico, n/e	4		4	
F30 Episodio maníaco	3		3	
F31 Trastorno afectivo bipolar	46		46	
F32 Episodio depresivo	46	2	48	4,2
F33 Trastorno depresivo recurrente	2		2	
F34 Trast.del humor [afectivos] persistentes	3		3	
F39 Trast.del humor [afectivo], n/e	1		1	
F41 Otros trast.de ansiedad	1		1	
F44 Trast.disociativos [de conversión]	89	1	90	1,1
F48 Otros trastornos neuróticos	1		1	
F50 Trast.de la ingestión de alimentos	1		1	
F60 Trast.específicos de la personalidad	147	2	149	1,3
F70 Retraso mental leve	40	2	42	4,8
F71 Retraso mental moderado	6		6	
F72 Retraso mental grave	1		1	
F79 Retraso mental, no especificado	5		5	
F84 Trast.generalizados del desarrollo	1		1	
F99 Trastorno mental, n/e	3	1	4	25,0
G30 Enfermedad de Alzheimer	1		1	
G40 Epilepsia	7		7	
R45 Síntomas/signos que involucran estado emocional	40		40	
Z91 Historia personal de factores de riesgo, NCOP	1		1	
<b>Total</b>	<b>1320</b>	<b>28</b>	<b>1348</b>	<b>2,1</b>