

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD
FICHA PARA ENTREGA DE MEDICACIÓN. INFLUENZA A H1N1**

Datos del Paciente

Apellido y Nombres:..... **Edad:**..... **Sexo:**.....
Dirección: Calle y Nº..... **Ciudad:**.....
Provincia:..... **Tel:**.....

INDICACIONES

(Marcar la indicación correspondiente y aclarar los factores de riesgo)

Pacientes internados con IRAG de cualquier edad	
Casos ambulatorios de IRA con Factores de riesgo (FR)* para influenza A	
Personas de 15-64 años que cumplan con la definición de caso sospechoso	
Personas menores de 15 años CON clínica ó RX compatible con neumonía o neumonitis que NO requiera hospitalización y NO pertenezca a un grupo de riesgo	
Personas que sean contactos estrechos de casos sospechosos y tengan Factores de Riesgo **	
Personal de Salud que haya estado en contacto estrecho con caso sospechoso o confirmado y sin medidas de bioseguridad	
* F.R:	
** F.R:	

Datos Epidemiológicos

Ambulatorio: **Fecha de inicio de síntomas:**.../.../....

Internado: **Fecha de internación:**/.../.....

Hospital:.....**Sala**

Diagnóstico :.....

Comorbilidades:.....

Dosis indicada:

Médico:.....

Firma y matrícula del profesional:.....

El fármaco Oseltamivir esta destinado para:

- pacientes internados con IRAG de cualquier edad,
- casos ambulatorios de IRA con Factores de riesgo (FR) para influenza A,
- personas de 15-64 años que cumplan con la definición de caso sospechosos
- personas menores de 15 años CON clínica o radiología compatible con neumonía o neumonitis que NO requiera hospitalización y NO pertenezca a un grupo de riesgo
- Personas que sean contactos estrechos de casos sospechosos y tengan Factores de Riesgo.
- Personal de Salud que haya estado en contacto con caso sospechoso o confirmado y sin medidas de bioseguridad
- Indicaciones:

En el momento actual hasta que esté disponible en el mercado farmacéutico local o se modifiquen las indicaciones, el fármaco esta destinado para:

- pacientes internados con IRAG de cualquier edad,
- casos ambulatorios de IRA con Factores de riesgo (FR) para influenza A,
- personas de 15-64 años que cumplan con la definición de caso sospechosos
- personas menores de 15 años CON clínica o radiología compatible con neumonía o neumonitis que NO requiera hospitalización y NO pertenezca a un grupo de riesgo
- Personas que sean contactos estrechos de casos sospechosos y tengan Factores de Riesgo.
- Personal de Salud que haya estado en contacto con caso sospechoso o confirmado y sin medidas de bioseguridad

